

COUPLEMÈTRE ÉLECTRONIQUE DE TABLE NAA



**UN APPAREIL ÉCONOMIQUE,
ROBUSTE ET SIMPLE**

COUPEMÈTRE ÉLECTRONIQUE DE TABLE NAA

UN APPAREIL ÉCONOMIQUE,
ROBUSTE ET SIMPLE



FONCTION

Ce couplemètre de table, qui permet la mesure de couple de vissage et dévissage de produits industriels, est conçu aussi bien pour les environnements de production que les laboratoires qualité.

ATOUS DU NAA :

● Grande diversité de serrage

Il peut accueillir la très large gamme de serrages ACRN, fruit de 20 ans d'expérience pour une parfaite préhension de vos échantillons.

● La qualité ACRN

- Les composants de nos machines assurent une longue durée de vie et leur indépendance permet un SAV plus efficace et moins coûteux.
- Evolution permanente grâce aux compositions des machines.



● Ergonomique

En plus d'être facilement transportable, il dispose d'un menu à trois touches très facile d'utilisation offrant des fonctionnalités fondamentales pour un couplemètre.

FONCTIONNALITÉS

Mesure du couple	Max (crête), Max avec limite inférieur, RAZ
Capacité capteur	capteurs renforcés auto stabilisants de capacité N.m : 0,5/ 1/ 3/5/10/25
Unités	N.m / lbf.inch / N.cm / Kgf.cm
Fréquence d'échantillonnage	5000 Hz
Information capteur	Indicateur de décalage capteur en cas de problème matériel
Date étalonnage	Rappel de dépassement d'étalonnage programmable
Limite d'accès	Accès administrateur par mot de passe paramétrable






Certificat
d'étalonnage
NORME ISO6789

Le + répétabilité

Outils de manoeuvre pour bouchons



EXEMPLES DE SERRAGES



avec plots





avec mors



sur mesure

SPÉCIFICATIONS

Précision	0,1% de PE
Résolution de l'affichage	0,001 N.m jusqu'à 6 N.m, 0,003 au-delà
Alimentation	220V 50-60 Hz
Poids	4,3 Kilos
Encombrement	L180 x P260 x H80 mm avec serrage 4 plots
Environnement	de 4°C à 37°C
Surcharge admissible du capteur	150% avec alarme sonore à 2% de dépassement
Ecran	Ecran LCD rétroéclairé 80x21 mm
Langues	Français, Anglais, Espagnol
Garantie	2 ans
Port série	RS232



OPTIONS

Batterie	Lithium Ion ; Autonomie 24h en fonctionnement
Protection	Protection IP renforcée
Connectivité	Câble de connexion
Mobilité	Poignée de transport

*Batterie en option

LIVRÉ AVEC :

- Un câble secteur
- Un certificat d'étalonnage selon la norme ISO6789 : 2017 / Raccordement COFRAC des étalons
- Une notice
- Un serrage



ACRN UNE OFFRE GLOBALE *pour vos contrôles qualité packaging*



L'étalonnage et la maintenance annuelle

sur site ou en laboratoire sont proposés. ACRN dispose d'un laboratoire de métrologie.

Mise en place de tests, choix de matériels, état de l'art, travaux sur la répétabilité nous pouvons vous conseiller selon vos besoins (technologie, budget, ergonomie).

Test d'étanchéité et de dynamométrie

nous mettons à votre disposition nos compétences et nos équipements de test d'étanchéité et de dynamométrie pour le packaging

De grands industriels nous font confiance depuis de nombreuses années

L'ORÉAL
PARIS

